KIT TIMONERIA IDRAULICA - SINGOLO MOTORE FUORIBORDO

Voyager

KIT TIMONERIA IDRAULICA PER MOTORI FINO A 250 HP: OH-250



Il kit di guida standard OH-250 per singolo cilindro - singolo motore fuoribordo include i seguenti articoli:

Modello	Descrizione	Quantità
HP-23	Pompa idraulica per timoneria a montaggio anteriore	1 No.
OC-250	Cilindro a montaggio anteriore bilanciato singolo	1 No.
HO-150	Fluido sterzo idraulico	2 Litri
CT-7.5	Tubo idraulico da 7,5 metri con connettori per tubi pressati in fabbrica	2 No.

Nota: il volante non è incluso nel kit standard. Per ordinare il volante, consultare Sezione volanti.

Guida alle applicazioni: singolo cilindro - singolo motore fuoribordo

Modello	Compatibile motore fuoribordo	Quantità
	YAMAHA Quattro Tempi	90 Hp to 250 Hp
	YAMAHA Due Tempi	90 Hp to 200 Hp
	MERCURY Quattro Tempi	75 Hp to 250 Hp
	MERCURY Due Tempi	90 Hp to 250 Hp
OC-250	SUZUKI Quattro Tempi	70 Hp to 250 Hp
	SUZUKI Due Tempi	NA
	HONDA Quattro Tempi	75 Hp to 250 Hp
	EVINRUDE Quattro Tempi	90 Hp to 250 Hp
	TOAHTSU Quattro Tempi	70 Hp to 250 Hp

Nota: se è presente una vite di fissaggio del montaggio sullo specchio di poppa del tipo con dado ad alette, TAGLIARLA. Potrebbe intasare il cilindro quando viene regolato completamente.